

アスファルト防水【高耐久仕様】APEX

※必ず最終ページの注意事項をご参照下さい

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。

仕上げ種類 保護コンクリート仕上げ(断熱)

平面部 (㎡単価)		断熱材厚さ	価格 (円/㎡)	耐用年数	1年あたりの価格
ストライプ工法	APX-080R	25mm	29,300	80	366.3
		30mm	30,100		376.3
		35mm	30,900		386.3
		40mm	31,700		396.3
		50mm	33,300		416.3
		60mm	34,900		436.3
		65mm	37,300		466.3
		70mm	38,100		476.3
	85mm	40,600	507.5	円/年・㎡	
	APX-060R	25mm	23,900		398.3
		30mm	24,700		411.7
		35mm	25,500		425.0
		40mm	26,300		438.3
		50mm	27,900		465.0
		60mm	29,500		491.7
		65mm	31,900		531.7
70mm		32,700	545.0		
85mm	35,200	586.7	60		

立上り部 (㎡単価)		価格 (円/㎡)	耐用年数	1年あたりの価格
ストライプ工法	APV-080	27,500	80	343.8
	APV-060	21,900	60	365.0

仕上げ種類 保護コンクリート仕上げ(非断熱)

平面部 (㎡単価)		価格 (円/㎡)	耐用年数	1年あたりの価格
ストライプ工法	APX-080	23,800	75	317.3
	APX-060	18,400	55	334.5

立上り部 (㎡単価)		価格 (円/㎡)	耐用年数	1年あたりの価格
ストライプ工法	APV-080	27,500	75	366.7
	APV-060	21,900	55	398.2

仕上げ種類 保護コンクリート仕上げ(断熱)

平面部 (㎡単価)		断熱材厚さ	価格 (円/㎡)	耐用年数	1年あたりの価格
BANKS工法	AJPX-060R	25mm	25,600	60	426.7
		30mm	26,400		440.0
		35mm	27,200		453.3
		40mm	28,000		466.7
		50mm	29,600		493.3
		60mm	31,200		520.0
		65mm	33,600		560.0
		70mm	34,400		573.3
		85mm	36,900		615.0
	AJPXM-060R (密着仕様)	25mm	27,000	60	450.0
		30mm	27,800		463.3
		35mm	28,600		476.7
		40mm	29,400		490.0
		50mm	31,000		516.7
		60mm	32,600		543.3
		65mm	35,000		583.3
		70mm	35,800		596.7
		85mm	38,300		638.3

立上り部 (㎡単価)		価格 (円/㎡)	耐用年数	1年あたりの価格
BANKS工法	AJPV-060	24,700	60	411.7 円/年・㎡

仕上げ種類 保護コンクリート仕上げ(非断熱)

平面部 (㎡単価)		価格 (円/㎡)	耐用年数	1年あたりの価格
BANKS工法	AJPX-060	20,200	55	367.3
	AJPXM-060(密着仕様)	21,600	55	392.7

立上り部 (㎡単価)		価格 (円/㎡)	耐用年数	1年あたりの価格
BANKS工法	AJPV-060	24,700	55	449.1 円/年・㎡

仕上げ種類 露出FRAT仕上げ(断熱)

平面部 (㎡単価)		断熱材厚さ	価格 (円/㎡)		耐用年数	1年あたりの価格
ストライプ工法	AFX-045G	25mm	31,600	参考： SPサーモ コート (23年目の 塗り替え) 価格 3,600	45	782.2
		30mm	32,600			804.4
		35mm	33,600			826.7
		40mm	34,600			848.9 円/年・㎡
		50mm	36,600			893.3
		60mm	38,600			937.8
		70mm	42,850			1,032.2
	AFX-045GF (防湿層あり)	25mm	35,400		45	866.7
		30mm	36,400			888.9
		35mm	37,400			911.1
		40mm	38,400			933.3 円/年・㎡
		50mm	40,400			977.8
		60mm	42,400			1,022.2
		70mm	46,650			1,116.7

立上り部 (㎡単価)		価格 (円/㎡)		耐用年数	1年あたりの価格
ストライプ工法	AFV-045	33,400		45	822.2 円/年・㎡

※1 「1年あたりの価格」には23年目のSPサーモコートの塗り替え費が含まれます。

仕上げ種類 露出FRAT仕上げ(非断熱)

平面部 (㎡単価)		価格 (円/㎡)		耐用年数	1年あたりの価格
ストライプ工法	AFX-045	26,000		45	657.8 円/年・㎡

立上り部 (㎡単価)		価格 (円/㎡)		耐用年数	1年あたりの価格
ストライプ工法	AFV-045	33,400		45	822.2 円/年・㎡

※1 「1年あたりの価格」には23年目のSPサーモコートの塗り替え費が含まれます。

◆オプション・その他

●ふくれ防止用通気材

(円/箇所)

		逆流防止弁付			
平面部用	非断熱	ステンレスペーパス	21,600	ステンレスペーパスG	33,500
	断熱	ステンレスペーパスW	27,400	ステンレスペーパスGW	38,800
立上り用		ペーパス	9,500		

●その他

立上り保護緩衝材	RBキャント1500	2,300円/m
----------	------------	----------

■注意事項

※情勢の変動によっては、改めてお見積りさせていただきます。